

118mm

117mm

140mm

**תרכיז רחיק**  
**קוטל פטריות המיועד להדברת מחלות צמחים בירקות, גידולי שדה, מטעים, פרחים ותבלינים.**  
**התכולה:** 720 גרם CHLOROTHALONIL בליטר.  
**כללי:** בראבו 720 הינו קוטל פטריות, המיועד למניעה והדברה של פטריות הגורמות למחלות בצמחים תרבותיים שונים.

**דרגת רעילות:** מסוכן (IV)  
**מספר או"ם:** 3082  
 מספר אצווה: ראה מודפס על האריזה  
 Batch No: Printed on packing  
 WHO CLASS III

רשיון השירותים להגנת הצומח ולבקורת 05/הצ/1838

**לא לשימוש ביתי, לשימוש חקלאי בלבד!** ليس للاستعمال المنزلي!  
**קרא בעיון את התווית לפני השימוש** **נער היטב לפני השימוש**

**תכולה:** ראה מודפס על האריזה  
**Net content:** Printed on packing  
**תאריך תחילת שימוש:** אוקטובר 2017  
**Label updating:** October 2017

© Registered Trademark of Syngenta Group Company  
**לוחסמבורג תעשיות בע"מ**  
 www.luxembourg.co.il טל: 03-796 4300 יזכרונג

**הערות לטבלה:**

(1) להדברת מחלה קיימת. (2) רצוי לרסס בראבו לסרוגין עם תכשיר בעל יעילות ספציפית נגד בוטריטיס.  
 (3) בבצל להדברת סטמפיליום - לשם קבלת תוצאות טובות, יש לרסס במרסס מפוח גב מוטורי, כאשר פתח היציאה נמצא בגובה של כ-50 ס"מ מעל לנוף ומכון אל המטרה הנמצאת במרחק של כ-1.5 מטר ממנו. הריסוס יתבצע ככוון הלך ושוב. (4) אין להעלות בעלי חיים למרעה 5 שבועות ממועד הטיפול האחרון בחיטה. (5) המינון הנמוך כשאין נגיעות בשדה, המינון הגבוה עם הופעת נגיעות.  
 (6) הנחיות ליישום בראבו דרך מערכת ההשקיה:

**I. הוראות כלליות ליישום דרך מערכת ההשקיה:**

(1) יש ליישם בראבו דרך מערכת ההשקיה קבועה של ממתיונים או ממטרות.  
 (2) וודא שמערכת ההשקיה מנותקת ממערכות מי שתיה בניחוק אויר. כדי למנוע הגעת תכשיר לחלקות שאינן יעד לטיפול, יש לוודא לפני היישום כי הברז בקצה הצינור המחלק לחלקה המטופלת, סגור.  
 (3) כדי לקבל הדברה טובה יש להבטיח פיזור אחיד של המים ע"י מערכת ההשקיה. הדברה לקויה עלולה להיגרם בגלל פיזור מים לא אחיד, כתוצאה מהעדר חפיפה, ממתירים עם ספיקות שונות או ממתירים סתומים. בשאלות בנושא אחידות הפיזור צור קשר עם יצרן מערכת ההשקיה או עם מערכת ההדרכה.  
 (4) בזמן הזרקה התכשיר חייב להיות נוכח בשטח עובד מיומן בהפעלת המערכת.  
 (5) יש להתקין ברז שסתום שסיגור אוטומטית את הכניסה של בראבו לקו ההשקיה במקרה של ירידת לחץ.  
 (6) אין ליישם את התכשיר כאשר מהירות הרוח עולה על 2 מ'/שניה.

**II. הוראות ליישום בראבו דרך מערכת ההשקיה:**

(1) יש ליישם בראבו במהלך חצי השעה האחרונה של ההשקיה או להפעיל את מערכת ההשקיה, בסיום ההשקיה, לחצי שעה נוספת.  
 (2) יישום - יש להכין את התמיסה ליישום, בסמוך למועד היישום במיכל עם פתח רחב. ממלאים חצי כמות מים במיכל ומכניסים את כמות הבראבו הדרושה, לפי 200 סמ"ק/ד'. משלימים את כמות המים במיכל ומערבבים היטב עד לקבלת תמיסה הומוגנית. יש להחזיר את כל התמיסה המוכנה במשך 30 דקות לקו ההמטרה באמצעות משאבה, כאשר מערכת ההשקיה בלחץ יציב ובפיזור אחיד. (יש לבצע כיוול המערכת לפני השימוש הראשון).  
 (3) בסיום ההזרקה, יש להשקות בכמות מים נוספת כדי לשטוף את כל התכשיר ממערכת ההשקיה. בכדי לדעת את הזמן המדויק הדרוש לשטיפה מלאה של מערכת ההשקיה ניתן לבצע בדיקה מוקדמת של משך הזמן הדרוש למים להגיע מנקודת ההזרקה לקצה מערכת ההשקיה: ממלאים את המיכל במים עם צבע (ברזל 2 ק"ג/ד'), מפעילים את מערכת ההשקיה וכאשר המערכת מתחייצבת מזריקים את התמיסה הצבועה. בודקים את משך הזמן עד הגעת המים הצבועים לקצה מערכת ההשקיה. הנסיון מלמד כי כאשר ראש המערכת ממוקם עד 1 ק"מ מהשדה, הזמן הנדרש לשטיפת המערכת הוא כ-15 דקות נוספות.  
 (4) יש לחזור על היישום בכל השקיה שניה, באינטרוול של כ-7 ימים.

**שילובים:**  
**תפוח אדמה:** אטברון, טלסטאר, טריגרד, ורטימק.  
**גזר:** אטברון.  
**עגבניה:** דומארק, טלסטאר, גופריתר, טריגרד.  
**חמצצה:** קנון 50, טלסטאר, פנטרה, דואל גולד.

117mm

131mm

### הוראות שימוש:

הגידול	המחלה	מינון (סמ"ק/ד')	מועד ריסוס אחרון לפני הקטיף (ימים)	הערות
עגבניות	כמשון, חלפת, סטמפיליום, אקרית חלודה	200	3	
		200 + ויטן 100 (1)		
תפוחי אדמה	כמשון, חלפת	200	12	טיפול מניעה במירווח של 7 - 10 ימים.
		200 + ויטן 100 (1)		
		200 - ביישום דרך מערכת השקיה בהמטרה, מנותקת אויר (6)		
מלפפונים	כשותית	200	3	
	בוטריטיס (2)	350	3	
אגוזי אדמה	צרקוספורה	200	30	לא יותר מ-4 טיפולים בעונה.
סלרי	ספטוריה, צרקוספורה	250	7	-
גזר	חלפת, קימחון	175	14	-
בצל (3)	סטמפיליום	350	21	-
חיטה	ספטוריה	200 (4)	35	-
חימצה	אסקוכיטה	200-150 (5)	21	ריסוס לפני כל ארוע גשם.
אפונה לתעשייה		200		
תות שדה	רמולריה, מרסונינה	200	-	למשתלות בלבד.
צפורן	חלפת	200	-	-
שקד	אנטרקנוז	ריכוז 0.15% בנפח תרסיס המבטיח כסוי העלווה	30	יש לטפל מהתחלת הפריחה והלאה, לפני כל ארוע גשם צפוי.
עירית	סטמפיליום	250	21	-
כוסברה, שמיר, מנטה	צרקוספורה, כשותית	250	21	-
בזיל, מרווה, רוזמרין, רוקולה, פטרוזיליה, קורנית, טרגון	סטמפיליום, צרקוספורה, כשותית	200	21	-

### אזהרות:

- בראבו 720 הינו חומר הדברה ויש להשתמש בו בהתאם לאמצעי הזהירות המקובלים בשימוש בחומרי הדברה.
- התכשיר מסוכן בשאיפה ובבליעה.
- התכשיר גורם לגרוי במגע עם העיניים ועלול לגרום לתגובות אלרגיות במגע עם העור.
- התכשיר חשוד כמסרטן.

### אמצעי זהירות ומיגון:

- בראבו 720 הינו חומר הדברה ויש להשתמש בו בהתאם לאמצעי הזהירות המקובלים בשימוש בחומרי הדברה. בעת הכנת התרסיס ובעת הריסוס לבש בגדי עבודה ארוכים עליהם סרביל עמיד לכימיקלים וגם נעלי עבודה סגורות וכובע לכיסוי ולהגנה על השיער, כפפות גומי, ניטריל או נאופרן (לפי תקן EN-374/3), משקפי מגן עם אטימה מהצד (לפי תקן EN-166) עם מסכת חצי פנים (תקן EN-140) עם מסנן (EN-14387) מסוג ABEK-P3.
- יש להמנע מבליעת התכשיר ושאיפתו ומכל מגע ישיר עימו בעור חשוף ו/או בעיניים.
- המנע מאכילה, שתיה ועישון בעת העבודה עם התכשיר.

### סכנות לסביבה:

החומר אינו רעיל לדבורים. החומר רעיל מאוד לדגים וליצורים החיים במים ועלול לגרום לנזק ארוך טווח לסביבה המימית. מנע זרימה ורחף לבריכות דגים ולמקורות מים.

### הכנת התרסיס:

בראבו 720 הינו תרחיף ועל כן חלה שקיעה מסוימת של החומר בתוך האריזה בעת האחסנה. לפני הוצאת התכשיר לשימוש, יש לנער היטב את האריזה. מוסיפים את כמות התכשיר המתאימה, לאט לתוך מיכל המרסס תוך כדי מילוי המרסס במים וערבול מתמיד. יש להבטיח ערבול מתמיד של התכשיר עד תום הריסוס.

### הערה:

יש להשתמש בתכשיר תוך הקפדה מלאה על קיום כל ההוראות ואמצעי הזהירות. יעילות המוצר תלויה באופן השימוש בו ובמשתנים שבשטח. עם כל בטחוננו בתכשיר ובאיכותו, אין אנו אחראים לכל תוצאה ונזק ישירים ו/או עקיפים, שעלולים לנבוע מהתכשיר ו/או מהשימוש בו.

140mm

## מדבקה+מיקום הסיפרון על המדבקה

140mm



# בראבו® 720



**דרגת רעילות: מסוכן (IV)**  
**מספר או"ם: 3082**

**נער היטב לפני השימוש**

**ניקוי המרסס:** בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ובדטרגנט. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.

**סילוק תשטיפים:** אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה בנאות חובב.

**הגנה אישית בגמר הריסוס:** לאחר השימוש, רחץ היטב את הידים ואת כל הגוף במים ובסבון. העבר את בגדי העבודה לכביסה בניפרד, ולבש בגדים נקיים.

**מועד כניסה לשטח לאחר הריסוס:** 48 שעות.

בבתי צמיחה ובמנהרות עבירות יש לאוורר 12 שעות נוספות בשיטות המקובלות לפני כניסה מחדש ללא ציוד מגן אישי.

**איחסון:** אין לאחסן בראבו 720 יחד עם זרעים, דשנים, דברי מאכל, צרכי האבסה וקוטלי עשבים. אחסן במחסן נעול הרחק מהישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים.

**חומר שנשפך:** תכשיר שנשפך, שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון, הינו כפסולת מסוכנת וחייב בפינוי לאתר הפסולת הרעילה בנאות חובב. תכשיר שנשפך, ספוג בנסורת או בחול, אסוף באריזה אטומה והעבר לאתר פסולת רעילה.

**טיפול באריות הריקות:** יש לשטוף את המיכל היטב 3 פעמים לשפוך את התשטיפים למיכל המרסס, לנקב את האריזה ולהשליכה לאשפה.

**עזרה ראשונה:**

- במקרה מגע **בעיניים**, יש לשטוף מיד במשך 10-15 דקות במים זורמים.
- במקרה מגע **בעור**, יש לשטוף היטב במים ובסבון. • במקרה של **שאיפה**, העבר את הניפגע למקום מאוורר.

**מידע לרופא:** מרכז מידע בהרעלות, ביה"ח רמב"ם, טלפון: 04-7771900.

© Registered Trademark of Syngenta Group Company

**לונסמבורג תעשיות בע"מ**

www.luxembourg.co.il 03-796 4300 טל: 23-6/7101



**syngenta.**

140mm