

# בי-סקט 100

Bi-sect 100 E.C.

بي-سكت

תרכיז מתחלב

מכיל: 100 גרם בליטר Bifenthrin

היתר חומרי המסה והרטבה

**דרגת רעילות התכשיר:** מסוכן לבריאות (דרגה III)

קרא בעיון את התווית לפני השימוש

רשיון השרותים להגנת הצומח ולביקורת מס' 4008/הצ/2009

קוטל חרקים מקבוצת הפירטורואידים

לקטילת מגוון גדול של מזיקים

בגידולי שדה, ירקות מטעים ופרחים

מספר או"ם: 3351

קבוצת סיכון: 6

קבוצת אריזה: III

תאריך עדכון התווית: 5/17



לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי  
ليس للاستعمال المنزلي - للاستعمال الزراعي

**כללי:** בי-סקט הינו קוטל חרקים מקבוצת הפירטורואידים הסינתטיים. התכשיר יעיל נגד מגוון רחב של מזיקים השייכים לסדרות חרקים שונות. בטיחות של בי-סקט לנידולים מומלצים גבוהה.

**הוראות שימוש:** לפני השימוש יש לנער היטב את מיכל התכשיר.

**אזהרות:** התכשיר מזיק בבליעה, רעיל בשאיפה, גורם לגירוי במגע עם העור והעיניים. התכשיר עלול לגרום לתופעות ריגוש במגע עם העור החשוף. התכשיר אינו מסוגל כדליק. בשעת דליקה עלולים להשתחרר גזים מסוכנים ורעילים.

**אמצעי זהירות:** המנוע מזהימום מקורות מים, לרבות תעלות המספקות מים לשתיה, להשקיה או לבריכות דגים. לבש בגדי מגן מלאים כולל שרוליים ארוכים, נעלי עבודה סגורים, כפפות מ-P.V.C ומסכת פנים שלמה עם פילטר מסוג A2/P3 בעת הכנת התרסיס ובעת הריסוס. המנוע מבליעה, שאיפה או מנוע התכשיר בעיניים או בעור החשוף. אין לרסס בעת רוח אין לרסס על גידולי מאכל ומסופא מלבד אלה המצויים בתווית. המנוע משהייה בענן התרסיס. המנוע מאכילה, שתיה ועישון בעת העבודה עם התכשיר.

**סכנות לכבינה:** בי-סקט רעיל לדגים וליצורים שוכני מים ועלול לגרום זק ארוך טווח לסביבה זו. בי-סקט רעיל מאוד לדבורים. באזורים ובשעות בהם יש פעילות של דבורים חל איסור מוחלט ליישם תכשיר זה. יש להימנע מהגעת רחף לגידולים ועשבים פורחים סמוכים.

**הכנת התרסיס:** יש למדוד את כמות החומר הדרושה לריסוס, לשפכה לתוך המרסס המלא בחציו מים ולהשלים את כמות המים תוך ערבול. במקרה של שילוב בי-סקט עם תכשיר נוסף, יש להכניס למיכל המרסס את הבי-סקט כתכשיר אחרון.

**אופו היישום:**

| הגידול        | המזיק                                  | מינון (סמ"ק/ד') או ריכוז (%)            | הערות                   | ריסוס אחרון לפני הקטיף (ימים) |
|---------------|--|---|-------------------------|-------------------------------|
| כותנה         | זחל ורוד                               | 75                                      | טיפול זה ידביר גם פלזיה | 21                            |
| כרוב, כרובית  | עש לב הכרוב, עש הכרוביים               | 75                                      |                         | 7                             |
| שקד           | עש חרוב, אנרסיה, צידקות                | 0.075%                                  |                         | 30                            |
| אפרסמון       | תריפס סורי, פשפש הכותנה, עש קליפת ההדר | 0.075%                                  | בריסוס עד גנירה         | 3                             |
|               | כנימת שעווה הפלורידית בדרגות הזחל 1-2  | 0.075% + 0.5% שמן קייצי (לבנולה, ויטול) |                         |                               |
| כרם           | עש האשכול                              | 0.075% - 0.1%                           |                         | 7                             |
|               | בוגרים של זבוב תסיסה                   | 0.1%                                    |                         |                               |
| אפרסק/נקטרינה | צידקות, אנרסיה                         | 0.075%                                  |                         | 7                             |
|               | צידקות                                 |   |                         |                               |

**הערה:** במטעים מומלץ לטפל פעם אחת בעונה על מנת למנוע התפתחות עמידות.

**שילובים:** אין לשלב בי-סקט עם תכשירים אחרים - טרם נבדק.

## בגמר השימוש:

**ניקוי המרסס:** בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ודטרגנט. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.

**סילוק תשטיפים:** אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממיכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות הדגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידוי ופינוי לאתר הפסולת רעילה.

**הגנה אישית בגמר העבודה:** לאחר הריסוס יש לרחוץ היטב את הידיים ושאר חלקי הגוף שנחשפו לתרסיס ולהחליף בגדים. אין להשתמש שנית בבגדי עבודה בטרם כובסו בנפרד.

**כניסה מחדש לשטח:** 12 שעות ולאחר התייבשות מלאה של התרסיס על הצמחים.

**איחסון:** לאחסן את התכשיר במחסן נעול המיועד לאחסון חומרי הדברה, מחוץ להישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים. חומר עודף ישי להחזיר למחסן מיד בתום הריסוס ואין להשאירו בשדה.

**חומר שנשפך:** במקרה של תכשיר שנשפך, יש לשפוך חול או נסורת, לאסוף לכלי אטום ולפנות לאתר פסולת רעילה.

**טיפול באריות ריקות:** שטוף את האריזה היטב, לפחות 3 פעמים או במתקן שטיפה בלחץ מים. שטוף את התשטיפי אל מיכל המרסס. נקב ומערך את האריזה השטופה והשלך אותה למיכל האשפה או לאתר פסולת מורשה.

**עזרה ראשונה:** במקרה של בליעה, להוציא את הנפגע לאוויר הצח ולהשכיבו במקום מוצל ומאוורר ולדאוג לקבלת עזרה מידית ע"י רופא. אין סימני הרעלה ספציפיים לתכשיר, יתכנו בחילה והקאות. להביא את תווית התכשיר לרופא המטפל. במקרה של זיהום בעיניים, לשטוף היטב במים זורמים נקיים במשך 15 דקות ולפנות לרופא. במקרה של זיהום העור, לרחוץ במים וסבון.

**מידע לרופא:** מרכז המידע הארצי להרעלות, בי"ח רמב"ם, טלפון: 04-7771900.

מכיל: ליטר מס' אצווה:

בעל הרישוי: מוצרי סייפ-פק בע"מ

יצרן ומפיץ:

להגנת הצומח והסביבה בע"מ



ת.ד. 4002 פתח-תקוה 49594040, טל. 03-9221551, פקס. 03-9221550

שרות לקוחות: cs@rimi.co.il www.rimi.co.il