

# בויסן 50 ת.ר.

## بفسين | BAVISAN 50 SC

### קוטל פטריות סיסטמי להדברת מחלות בגידולים חקלאיים

#### תרכיז רחף

מכיל: CARBENDAZIM 50%

מס' הרישיון של השירותים להגנת הצומח: 4114/הצ/2014

**לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי בלבד!**

للاستعمال الزراعي فقط، وليس للاستعمال المنزلي!

**דרגת רעילות: מסוכן (IV)**



מיוצר ע"י חברת Meghmani, India  
מיובא ומשווק ע"י אגרולב כימיקלים, המחלקה החקלאית  
אלתרמן 27, רעננה | טלפון: 09-7601510  
www.agrolev.co.il

תכולה: 1 ליטר

עדכון תווית: 10/2014

#### בגמר השימוש

**ניקוי המרסס:** בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.

אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ודטרגנט. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.

**סילוק תשטיפים:** אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה כגון ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

**הגנה אישית בתום העבודה:** התרחץ והחלף בגדיך ואל תלבש מחדש בגדים שלא כובסו. כבס בגדי עבודה בנפרד.

**כניסה לשטח המרסס:** לאחר התייבשות התרסיס.

**אחסון:** יש לאחסן במקום נעול, מוצל ובש המיועד לאחסון חומרי הדברה, מחוץ להישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים. היזהר לבל יבוא החומר במגע עם חומרי מזון, מספוא ותכשירי הדברה אחרים. שמור את החומר באריזה המקורית.

**חומר שנשפך:** צריך לאסוף בעזרת מברשת ויעה לכלי אטום ולהעביר לאתר פסולת רעילה.

**טיפול בארזות ריקות:** יש לשטוף את האריזה היטב, לפחות 3 פעמים או במיתקן שטיפה בלחץ מים. יש לשפוך את התשטיפי אל מיכל המרסס, לנקב ולמועך את האריזה השטופה ולהשליך אותה אל מיכל האשפה או לאתר פסולת מוסדר.

**עזרה ראשונה:** במקרה של מגע בחלקי גוף גלויים צריך לרחוץ במים נקיים ובסבון. במקרה של בליעה פנה מיד לרופא והצג לפניו את התווית.

**מידע לרופא:** מספר הטלפון של המרכז הארצי למידע בהרעלות בבית חולים רמב"ם 04-8541900

**כללי:** בויסן היינו קוטל פטריות סיסטמי המיועד המיועד להדברת מחוללי מחלות בירקות

**אזהרות:** שימוש בתכשיר לא לפי התווית עלול לפגוע בפוריות, לגרום נזק לעובר המתפתח, לא לשימוש לנשים בגיל הפוריות. עלול לגרום נזק חומר גנטי.

**אמצעי זהירות ומינון:** לבישת כפפות עמידות לכימיקלים, בגדי עבודה ארוכים, כובע, נעלי עבודה ומשקפי מגן בעת הטיפול בחומר המרוכז ובריסוס. אל תאכל, אל תשתה ואל תעשן בזמן העבודה. הימנע מבליעה ושיאפת התכשיר וממגע ישיר בעור ובעיניים.

**סכנה לסביבה:** החומר רעיל לדגים ועלול לגרום להשפעות שליליות ארוכת טווח בסביבה המימית. מנע רחף לבריכות דגים ומקורות מים.

**הוראות השימוש:** ניתן להשתמש בבויסן בגידולים בשטח הפתוח ובגידולים חסויים.

**אופן הכנת התרסיס:** מלא את מיכל המרסס עד מחציתו במים, הפעל את הבוחש. הסר את המסנן והוסף את הכמות הדרושה של הבויסן למיכל תוך כדי בחישה. השלם את כמות המים החסרה והמשך להפעיל בחישה עד תום הריסוס.

**אופן הישום:** לנער את הבקבוק היטב לפני השימוש

מועד אחרון לטיפול	נפח התרסיס	מרווחי הריסוס	מינון סמ"ק / דונם	המחלה	הגידול
7	20-50 ל"ד	אחת ל-7 ימים	40 סמ"ק	קישיונייה גדולה	מלפפון/ קישוא
7	30-50 ל"ד	אחת ל-7 ימים	40 סמ"ק		חסה