



מכתשים

בנלוס® بنلوس | Benelus

תרכיז מתחלב E.C
להדברת עובש אפור (בוטריטיס)
וקשיונה גדולה בירקות וגרב בתפוח

מכיל: 187.5 g/l Cyprodinil
125 g/l Tebuconazole

דרגת רעילות: III – מסוכן לבריאות
מס' או"מ: 3082

לשימוש חקלאי בלבד – לא לשימוש ביתי
استخدام الزراعي فقط - وليس للاستخدام المنزلي

רשיון השירותים להגנת הצומח מס':
4275/צ"ח/16
קרא בעיון את התווית לפני השימוש

מיוצר ומשווק ע"י: אדמה מכתשים בע"מ
ת"ד 60, באר שבע, המחלקה החקלאית, ק. שדה התעופה
טל': 03-6577577 .www.adama.com/mcw

ADAMA
Makhteshim
מכיל: 1 ליטר

קוטל פטריות

FRAC
9+3

מס' מנה Batch No.	תאריך ייצור Production date
----------------------	--------------------------------

תוקף התכשיר שנתיים מיום הייצור


היצרנים והמפיצים של תכשיר זה משוכנעים
ביעילותו, אולם מאחר ואין באפשרותם
לפקח על השימוש בו, אין הם אחראים
לכל התוצאות והזקקים העלולים להיגרם
כתוצאה מהשימוש בתכשיר זה. הן אם לפי
ההוראות דלעיל והן לפי כל אופן שימוש אחר.

סריקה
לאיתור שימוש


עידכון תווית: 11/18

Label code: 97060308_D_201811

מכתשים



בנלוס[®]
 بنلوس | Benelus

תרכיז מתחלב E.C
 להדברת עובש אפור (בוטריטיס)
 וקשיונה גדולה בירקות וגרב בתפוח

מכיל: Cyprodinil 187.5 g/l
 Tebuconazole 125 g/l

דרגת רעילות: III – מסוכן לבריאות
מס' או"ם: 3082

לשימוש חקלאי בלבד – לא לשימוש ביתי
 استخدام الزراعي فقط - وليس للاستخدام المنزلي

רשיון השירותים להגנת הצומח מס':
 4275/16 ה"צ/צ
קרא בעיון את התווית לפני השימוש

מיוצר ומשווק ע"י: אדמה מכתשים בע"מ
 ת"ד 60, באר שבע, המחלקה החקלאית, ק. שדה התעופה
 טל': 03-6577577. www.adama.com/mcw

קוטל פטריות

FRAC
 9+3

סריקה
 לאיתור שימוש



מס' מנה Batch No.	תאריך ייצור Production date
----------------------	--------------------------------

תוקף התכשיר שנתיים מיום הייצור

היצרנים והמפיצים של תכשיר זה משוכנעים
 ביעילותו. אולם מאחר ואין באפשרותם
 לפקח על השימוש בו, אין הם אחראים
 לכל התוצאות והנזקים העלולים להיגרם
 כתוצאה מהשימוש בתכשיר זה, הן אם לפי
 ההוראות דלעיל והן לפי כל אופן שימוש אחר.

עידכון תווית: 11/18

ADAMA
 Makhteshim
 מכיל: 1 ליטר



בנלוס® ת.מ. | بنلوس® E.C | Benelus®

כללי: תרכיז מתחלב, להדברת עובש אפור (בוטריטיס) וקשיונה גדולה בירקות וגרב בתפוח. בהעדר הנחייה בגוף טבלת אופן היישום, מותר להשתמש בתכשיר עד פעמיים בעונת גידול ולא ברצף! בין היישומים, יש לוודא שמטפלים בתכשיר אחר, שאינו מכיל את אותם החומרים הפעילים. זאת על מנת להימנע ממקרים של שאריות חריגות בקטיף.

הוראות שימוש:

אזהרות: התכשיר מסוכן בבליעה. פוגע בעובר, לא לשימוש ע"י נשים בגיל הפוריות. התכשיר גורם לנזק חמור במגע עם העיניים.

אמצעי זהירות ומיגון (לזמן השימוש): התכשיר מסוכן לשימוש, נהג בו בכל אמצעי הזהירות הנהוגים בעת העבודה עם חומרי הדברה. בזמן הטיפול בחומר, יש ללבוש בגדי עבודה ארוכים כולל שרוולים ארוכים, נעלי עבודה סגורות וכפפות מ-P.V.C (לפי תקן EN-374/3), ומסיכת פנים שלמה (לפי תקן EN-136) עם מסנן משולב (תקן EN-14387) מסוג ABEK-2P/3. אל תשאף את ענן התרסיס, אין לפתוח סתימות בצינורות ובפומיות ע"י נשיפות בפה. אין לרסס בעת רוח. אין לרסס על גידולי מאכל ומספוא מלבד אלה המצויינים בתווית. המנע מרחף לגידולי מאכל ומספוא שכנים. המנע משהייה בענן התרסיס, אל תאכל, אל תשתה ואל תעשן בזמן העבודה. המנע ממגע התכשיר בעור, בעיניים ובבגדים.

סכנות לסביבה: התכשיר רעיל מאד לייצורים שוכני מים. עלול לגרום השפעות ארוכות טווח לסביבה המימית. עלול לזהם מי תהום. מנע זרימה ורחף לבריכות הדגים ולמקורות מים. לתכשיר רעילות נמוכה לדבורים.

הכנת התרסיס: להכנת התרסיס יש להשתמש במים שפירים ולהכין את תמיסת הריסוס מיד לפני היישום. מלא את מיכל הריסוס כדי מחציתו במים, הפעל את מערכת הערבול, שפוך את כמות התכשיר הדרושה והוסף את יתרת המים תוך כדי ערבול מתמיד. לפני שימוש חוזר בתכשיר יש ליישם שני טיפולים בתכשירים בעלי מנגנון פעולה שונה (מקב' כימית שונה) להדברת אותו צירוף גידול פגע. חל איסור לרסס אחרי, בזמן ולפני צפי למזג אוויר חריג (שרב, קרה וכו') ו/או על גידולים השרויים בעקה. בכל מקרה של ספק, מומלץ להתייעץ עם בעל מקצוע.

אופן היישום:

הגידול	הפגע	ריכוז/מינון (% או סמ"ק/ד')	נפח תרסיס (ל'/ד')	ימי המתנה
עגבניה	עובש אפור (בוטריטיס)	150	עד 100 ל'/ד'	3
חציל	עובש אפור (בוטריטיס)			3
קישוא	עובש אפור (בוטריטיס), קשיונה גדולה			3
חסה*	קשיונה גדולה	150	30-25	10
תפוח**	גרב	0.1%	200-100	14

* ליישום בודד בעונה!

** עד 2 יישומים בעונה, במרווחים של מינימום 7 ימים בניהם.

בגמר השימוש:

ניקוי ציוד המרסס: בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ודטרגנט. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.

סילוק תשטיפים: אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן הריסוס, ממיכל האיסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

הגנה אישית בגמר העבודה: בגמר הריסוס רחץ היטב את כל גופך במים ובסבון והחלף בגדיך, יש לכבס את הבגדים בנפרד. אין ללבוש מחדש בגדים שלא כובסו.

מועד כניסה מחדש (Re-Entry): בשטח פתוח: 24 שעות לאחר הריסוס. בבתי צמיחה: יש לאוורר 12 שעות **בוספות** לפני כניסה מחדש.

אחסון: שמור את התכשיר באריזה מקורית, סגורה, במחסן קריר, יבש ומאוורר היטב ונעול, המיועד לחומרי הדברה. מנע הרטבת התכשיר או התחממותו בזמן האחסון. סגור היטב את האריזה מיד לאחר השימוש. הקפד לאחסנו הרחק מחומרי מזון, מספוא ומחוץ להישג ידם של ילדים, בני אדם שאינם מוסמכים לטפל בו ובעלי חיים.

טיפול בתכשיר שנשפך: יש להספיג בנסורת או בחול, לאסוף ללא מגע ידיים (באמצעות מטאטא ויעה) תכשיר שנשפך, שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון, הינו כפסולת רעילה וחייב בפניו לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

טיפול באריזות ריקות: מיכל שהתרוקן יש לשטוף 3 פעמים או במתקן שטיפה בלחץ מים. שפוך את התשטיפי למיכל המרסס. נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך אותה למיכל האשפה או לאתר פסולת רעילה. אין לעשות שימוש חוזר באריזה.

עזרה ראשונה: • מקרה של **שאיפה**, הזז את הנפגע לאוויר צח ופנה לרופא.
• במקרה של מגע עם **העור**, הסר בגדים החשודים כמזוהמים ושטוף היטב במים ובסבון ופנה לרופא. • במקרה של מגע **בעיניים**, שטוף במים זורמים עם עיניים פקוחות במשך 15 דקות לפחות ופנה לרופא. • במקרה של **בליעה**, פנה מיד לרופא והצג בפניו תונית זו.

מידע לרופא: מס' הטלפון של המרכז למידע בהרעלות, בי"ח רמב"ם, חיפה: 04-7771900.