

מכתשים



קוטל עשבים

סריקה
לאיתור שימוש

בזאגרון®

Basagran | بزاجران

תרכיז נוזלי S.L.
קוטל עשבים להדברה בורנית של עשבים רחבי עלים לאחר הצצת העשב והגידול בחיטה, אפונה, אגוזי-אדמה, בצל, שעועית ופרחים

מכיל: Bentazon 480 g/l
דרגת רעילות: III מסוכן לבריאות
מס' או"ם: לא מסווג

לשימוש חקלאי בלבד - לא לשימוש ביתי
استخدام الزراعي فقط - وليس للاستخدام المنزلي

רשיון השירותים להגנת הצומח מס': 455/97ה"צ/455
קרא בעיון את התווית לפני השימוש

מיוצר ע"י: חברת BASF Agro
® סימן מסחרי רשום של חברת BASF, גרמניה

משווק ע"י: אדמה מכתשים בע"מ
ת"ד 60, באר שבע. המחלקה החקלאית, ק. שדה התעופה
טל': 03-6577577. www.adama.com/mcw

ADAMA
Makhteshim
מכיל: 1 ליטר

מס' מנה Batch No.	תאריך ייצור Production date
----------------------	--------------------------------

תוקף התכשיר שנתיים מיום הייצור

היצרנים והמפיצים של תכשיר זה משוכנעים
ביעילותו. אולם מאחר ואין באפשרותם
לפקח על השימוש בו, און הם אחראים
לכל התוצאות והנזקים העלולים להיגרם
כתוצאה מהשימוש בתכשיר זה, הן אם לפי
ההוראות דלעיל והן לפי כל אופן שימוש אחר.

עדכון תווית: 03/17
מק"ט: 0191710 D/201703

אמצעי זהירות ומיגון: בעת הטיפול בתכשיר לבש בגדי עבודה ארוכים כולל נעלים סגורות, כפפות מגן מגומי, משקפי מגן כימיות, מסיכת אף-פה ומנע מגע עם העור, העיניים והבגדים. אין להימצא בענן התרסיס. אל תאכל, אל תעשן ואל תשתה בזמן הטיפול בחומר.

סכנות לסביבה: רעיל לדגים וליצורים ימיים, עלול לגרום נזק ארוך טווח לסביבה מימית. אינו רעיל לדבורים.

הכנת התרסיס: יש להשתמש במים שפירים ולהשתמש בתמיסת הריסוס, מיד לאחר הכנתה. הכנס את התכשיר למיכל המרסס המלא בחצי מכמות המים הדרושה, הפעל את המערבל והוסף את יתרת המים תוך כדי ערבול מתמיד. חל איסור לרסס אחרי, בזמן ולפני צפי למזג אוויר חריג (שרב, קרה וכו') ו/או על גידולים השרויים בעקה. בכל מקרה של ספק, מומלץ להתייעץ עם בעל מקצוע. **ציוד ואופן הריסוס:** הריסוס יבוצע במרסס המצויד במוט ריסוס ופומיות המיועדות להדברת עשבים. יש לרסס בשעות ללא רוח ולמנוע סחיפת תרסיס לגידולים שכנים רגישים. יש להימנע מחפיפה כפולה וריסוס במקום.

כללי: בזארגן ת.ג. הינו קוטל מגע המיועד להדברת נבטי עשבים עד גיל של שלושה עלים (של העשב המודבר). התכשיר אינו פועל דרך הקרקע. החומר נקלט על-ידי חלקי הצמח הירוקים. תהליך ההדברה של מיני הצמחים הרגישים נמשך 5-10 ימים, לפי סוג העשב, המינון ומזג האוויר. טמפרטורות גבוהות, לחות יחסית גבוהה של האוויר ורטיבות בקרקע מזרזים את תהליך הקטילה. אין לרסס יותר משני ריסוסים עוקבים.

מועד הטיפול: הריסוס מבוצע על גבי נוף הגידול להדברת עשביה קיימת. רצוי לרסס כאשר העשבים צעירים (עד גיל של שלושה עלים) זהו השלב בו העשבייה רגישה לתכשיר.

עשבים מודברים: בין העשבים המודברים: רגלת הגינה, כף האוזן, דטורה, לכיד, קוטב מצוי, ברקן, גדילן, אמיתה, גזר, חלמית, מצליבים, כחווין. בזארגן אינו מדביר ירבוז משתרע, סולנום ועשבים דגניים.

אזהרות: התכשיר מסוכן בבלעיה, עלול לגרום לגירוי בעור.

הוראות שימוש: אופן היישום

הגידול	מינון ⁽¹⁾ סמ"ק/ד'	נפח התרסיס	מועד טיפול שלב התפתחות הגידול	הערות
חיטה	200	40-20 ל'ד' בהתאם לגודל העשבים	החל מגיל 4 עלים אמיתיים	בריסוס מהקרקע בלבד
אפונה	200-100		החל מגיל 4 עלים	
אגוזי אדמה (מזן שלומית בלבד)	500-250		מ-14 יום לאחר הצצה	אין לרסס יותר משני ריסוסים במשך עונת הגידול. רצוי לסיים את הטיפול בטרם סגירת נוף הצמחים. טיפולים במינון של 300 סמ"ק/ד' ומעלה ידבירו לכיד, קוטב ורגלה גם בשלב התפתחות גדול מנבט.
בצל זרוע ⁽²⁾ (באדמות כבדות בלבד)	20 בשילוב עם קוורץ 20 סמ"ק/ד'		החל מגיל 2 עלים אמיתיים	
בצל שתול באזור לכיש והנגב בלבד	150		לאחר שהשתילים נקלטו היטב	
שעועית	300-200		החל מהופעת עלה תלתי ראשון	לפעמים יופיעו סימני פגיעה קלים שייעלמו במרוצת הגידול ⁽³⁾
בקיה: שדות ופופני	150		החל מגיל 3-4 עלים אמיתיים	
תלתן	150		החל מגיל 4 עלים אמיתיים	
אירוס ⁽⁴⁾	150-100		מיועד להדברת רחבי עלים חורפיים	
רוסקוס ⁽⁴⁾	150-100		כשאין פריצות	מיועד להדברת כוכבית ויהודי נודד
ציפורן ⁽⁴⁾	200-100			
קומט ⁽⁴⁾ כף קנגרו	100-50 או 0.05%			

(1) המינון בהתאם למיני העשבים המודברים וגודלם.

(2) הזנים ריברסייד והזרע 7.

(3) בטיפולים בבזאגרן ת.ג. במינון 300 סמ"ק/ד' ומעלה יודבר ברוב המקרים גם גומא הפקעים (סעידה).

(4) התכשיר נבדק ונמצא בטוח ויעיל בסוגי הפרחים המפורטים בטבלה זו. שימוש בסוגי פרחים אחרים או בזנים חדשים מחייב ביצוע מוקדם של בדיקת בטיחות לגידול (פיטוטוקסיות) בקנה מידה מצומצם.

שילובים: אין להוסיף לבזאגרן משטח. אין לשלב בזאגרן ת.ג. עם תכשירים נוספים למעט:

באגוזי אדמה בהם ניתן לשלבו עם דגנול.

בבצל ניתן לשלבו עם קוורץ.

גידולים עוקבים במחזור: לבזאגרן לבד אין הגבלה. בשילובים יש להתייחס להגבלות גידולים עוקבים של התכשיר המשולב.

השקיית הפעלה: גשם או השקיה ב-48 שעות הראשונות מהריסוס יפגעו ביעילות ההדברה.

בגמר השימוש:

ניקוי המרסס: בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ודטרגנט. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.

סילוק תשטיפים: אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן הריסוס, ממכל האיסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

הגנה אישית בגמר העבודה: עם גמר עבודת הריסוס החלף בגדים והתרחץ היטב במים ובסבון. אין ללבוש מחדש בגדים שלא כובסו. יש לכבס את הבגדים בנפרד.

מועד כניסה מחדש: 24 שעות לאחר הריסוס.

אחסון: שמור את התכשיר באריזה מקורית במחסן קריר, יבש, מאוורר היטב ונעול המיועד לחומרי הדברה. מנע הרטבת התכשיר או התחממותו בזמן האחסון. סגור היטב את האריזה מיד לאחר השימוש. הקפד לאכסנו הרחק מחומרי מזון, מספוא ומחוץ להישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים לטפל בו ובעלי חיים.

טיפול בתכשיר שנשפך: יש להספיג בנסורת או בחול, לאסוף ללא מגע ידיים (באמצעות מטאטא ויעה). תכשיר שנשפך, שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון, הינו כפסולת מסוכנת וחייב בפינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

טיפול באריזות ריקות: שטוף את האריזה היטב, לפחות 3 פעמים או במתקן שטיפה בלחץ מים. שפוך את התשטיפי למיכל המרסס.

נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך אותה למיכל האשפה או לאתר פסולת רעילה.

עזרה ראשונה: • במקרה של מגע **בעיניים**, שטוף במים זורמים עם עיניים פתוחות במשך 15 דקות לפחות ופנה מיד לרופא • במקרה של **נשימת** ענן התרסיס העבר את הנפגע לאוויר הצח ופנה לרופא מיד • במקרה של מגע עם **העור**, הסר בגדים החשודים כמזוהמים שטוף היטב במים ובסבון ופנה לרופא מיד. • במקרה של **בליעה** שטוף את הפה. שתה הרבה מים, פנה מיד לרופא והצג בפניו תווית זו. אין להכניס מאומה לפיו של אדם מחוסר הכרה.

מידע לרופא: מספר הטלפון של המרכז למידע בהרעלות, בי"ח רמב"ם, חיפה: 04-7771900.

מכתשים




קוטל עשבים

סריקה
לאיתור שימוש

בזאגרון[®]
Basagran | بزاجران

תרכיז נוזלי S.L

קוטל עשבים להדברה בורנית של עשבים רחבי עלים לאחר הצצת העשב והגידול בחיטה, אפונה, אגוזי-אדמה, בצל, שעועית ופרחים

מכיל: Bentazon 480 g/l
דרגת רעילות: III מסוכן לבריאות
מס' או"ם: לא מסווג 

לשימוש חקלאי בלבד - לא לשימוש ביתי
استخدام الزراعي فقط - وليس للاستخدام المنزلي

רשיון השירותים להגנת הצומח מס': 455/ה"צ/97
קרא בעיון את התווית לפני השימוש

מיוצר ע"י: חברת BASF Agro
® סימן מסחרי רשום של חברת BASF, גרמניה

משווק ע"י: אדמה מכתשים בע"מ
ת"ד 60, באר שבע. המחלקה החקלאית, ק. שדה התעופה
טל': 03-6577577. www.adama.com/mcw

ADAMA
Makhteshim
מכיל: 1 ליטר

מס' מנה Batch No	תאריך ייצור Production date
---------------------	--------------------------------

תוקף התכשיר שנתיים מיום הייצור

היצרנים והמפיצים של תכשיר זה משוכנעים
ביעילותו. אולם מאחר ואין באפשרותם
לפקח על השימוש בו, און הם אחראים
לכל התוצאות והנזקים העלולים להיגרם
כתוצאה מהשימוש בתכשיר זה, הן אם לפי
ההוראות דלעיל והן לפי כל אופן שימוש אחר.

עדכון תווית: 03/17
מק"ט: 0191710 D/201703