



**מדינת ישראל**  
**משרד החקלאות ופיתוח הכפר**  
**סמנכ"ל בכיר למימון והשקעות**

יא' בכסלו תשע"ט

19 נובמבר 2018

**דגמי בתי צמיחה מאושרים**

שם החברה	דגם	מפתח/ מרחק מ'	גובה מ'	הדלייה	מרפסות	הערות
אגרומטל	בית רשת	8 * 4	4.5 / 3.5	ללא	מרפסות היקפיות הן לאורך והן לרוחב המבנה)	מהירות רוח 150 קמ"ש
אחים מסארווה בע"מ	מנהרה 10	10 * 3		עם		צינור 3" מהירות רוח 150 קמ"ש
א. חממות באקה	חממת קשת	8 * 4	4	עם	שתי מרפסות ברוחב 2.5 מ' 3.0 מ' בקרקע חולית ו/או 3.5 מ' בקרקע חרסיתית.	
גילדן חממות בע"מ	בית רשת	8 * 4	3.3	ללא	מרפסת היקפית חובה	
	מנהרה אליפטית 10	10 * 2.5	קודקוד 3.4 מ'	ללא		צינור 3" מהירות רוח 150 קמ"ש
	מנהרה אליפטית 9	9 * 2.5	קודקוד 3.4 מ'	ללא		צינור 2" מהירות רוח 150 קמ"ש
	חממה V 9.6 דגם 202 עם חלון קבוע	9.6 * 4	4	ללא	שתי מרפסות בצדדים	מהירות רוח 150 קמ"ש
	חממה דגם ענבים G6.0	6 * 4	בכפולות של 4.0 מטר אורך	ללא	למבנה מרפסות לאורכו	מהירות רוח 150 קמ"ש
	חממה דגם יאיר	6.4 * 4	בכפולות של 4.0 מטר אורך	ללא	למבנה מרפסות לאורכו	מהירות רוח 150 קמ"ש
	חממה דגם גליה G8.0	8 * 4	בכפולות של 4.0 מטר אורך	עם	למבנה מרפסות לאורכו	מהירות רוח 150 קמ"ש
	בתי רשת	8 * 4	3	ללא	מכל צידי בית הרשת	
דנינו משה	בית רשת	8 * 4	3.5	עם	יש מרפסת לאורך המבנה	מהירות רוח 150 קמ"ש
טופ חממות	בית רשת שטוח	8 * 4	4	כבדה	יש	מהירות רוח 150 קמ"ש
	מנהרה 9 מ' 3"	9 * 2.95	4	עם	ללא	מהירות רוח 150 קמ"ש
	מנהרה 3"	9 * 2.95	4	ללא	ללא	מהירות רוח 120 קמ"ש
טלמן חממות	מנהרה 10 (ארבל 2")	10 * 3	4	ללא	משני צידי המנהרה	
	בית רשת "עטר" דו שיפועי	8 * 4	5 – 3.5		יש	מהירות רוח 120 קמ"ש
יאיר אזולאי	מנהרה דורי 10	10 * 2.95	4.2	עם	ללא	



**מדינת ישראל**  
**משרד החקלאות ופיתוח הכפר**  
**סמנכ"ל בכיר למימון והשקעות**

יא' בכסלו תשע"ט

19 נובמבר 2018

שם החברה	דגם	מפתח / מרחק	גובה מ'	הדלייה	מרפסות	הערות
ימקו ידפו	חממה מירון 150 קמ"ש	4 * 8 - 7.5	4	עם	בשני צידי החממה	
	חממה חרמון 150 קמ"ש	4 * 9.6	4	ללא	יש	
	חממה גלבוץ 150 קמ"ש	4 * 6.4	4	ללא	יש	
	חממה שיין מסור "אדום" 150 קמ"ש	4 * 6.4	4	ללא	עם מרפסות	
	חממת גד"ש סיני	4 * 8	3.75	ללא	עם מרפסות	
	חממה גולן 150 קמ"ש	4 * 9.6	4	עם	עם מרפסת	מהירות רוח 150 קמ"ש המבנה מחופה עם יריעות פוליטיב
	מנהרה ארבל 8.5	3 * 8.5	4.5	עם		
	מנהרה ארבל 10	3 * 10	4	ללא	ללא	מחושב 120 קמ"ש
	בית רשת אמריקאי	4 * 8	4	עם	בכל הצדדים בהיקף בית הרשת	
	בית רשת אמריקאי משופר	4 * 8	2.9	ללא	בכל הצדדים בהיקף בית הרשת	
	בית רשת אמריקאי	4 * 8	4	ללא	בכל הצדדים בהיקף בית הרשת	
	בית רשת שיין גליל	4 * 6.4	קצרים 3.5 ארוכים 5		בכל הצדדים בהיקף בית הרשת	
	<b>מפתח פרויקטים</b>	בית רשת	4.5 * 5.7	עמודים בקוטר 3" ובגובה 5.7 מ'	מיועד לעומס הדלייה של 15 ק"ג / מ"ר	אין
<b>מ.ר.מ קונסטרוקציות בע"מ</b>	מנהרה אליפטית	9.0	3.2	ללא	אין	מהירות רוח 120 קמ"ש צינור 3"
<b>שם החברה</b>	<b>דגם</b>	<b>מפתח / מרחק</b>	<b>גובה מ'</b>	<b>הדלייה</b>	<b>מרפסות</b>	<b>הערות</b>
<b>נטע אור</b>	בית רשת	4 * 8		ללא	בית הרשת מהודק בעזרת כבלים אלכסוניים בהיקפו	מהירות רוח 150 קמ"ש



**מדינת ישראל**  
**משרד החקלאות ופיתוח הכפר**  
**סמנכ"ל בכיר למימון והשקעות**

יא' בכסלו תשע"ט

19 נובמבר 2018

מהירות רוח 150 קמ"ש	הקפיות בגמלונים	עם	קודקוד 4 עד 5	6.4*2*4	בית רשת 101	<b>נטפים</b>
2" או 3"	יש	ללא	3.3	8 * 4	בית רשת ערבה	<b>עזרום</b>
	בכל הצדדים בהיקף בית הרשת	עם	3.3 / 4.3	8 * 4	בית רשת אמריקאי	
מהירות רוח 150 קמ"ש	בכל צידי המבנה	עם	3.3 / 4.3	8 * 4	בית רשת דו שיפועי	
	יש	ללא		8 * 4	חמרשת	
עגינה ע"י כבלים אלכסוניים	ללא	ללא	3		בית רשת שטוח	<b>פ. מרום</b>
מהירות רוח 120 קמ"ש	יש בשני הכיוונים		5.5	8 * 6	בית רשת	
רשת היקפית קשיחה שעמודיה החיצוניים בקוטר 3" והפנימיים בקוטר 2" מהירות רוח 150 קמ"ש	דמוי מרפסת (הקשחת רגל המבנה)	עם	4	8.5 * 4	מבנה בית רשת דגם C	
מהירות רוח 150 קמ"ש	ללא. יש עוגני חיזוק	עם	גובה שיא הקשת 4.2 מ' גובה עמוד 2.0	10 * 3	מנהרה דגם נועם	
מהירות רוח 150 קמ"ש	המבנה בעל מרפסות רוחב פוליאטילן	עם	גובה שיא הקשת 6.7 מ' גובה מרזב 4.5 – 4.0 מ'	4.0 * 9.0	חממה דגם קורל	
מהירות רוח 150 קמ"ש	המבנה בעל מרפסות רוחב פוליאטילן	עם	גובה שיא הקשת 6.5 מ' גובה מרזב 4.0	4.0 * 9.6	חממה דגם לוני	
מהירות רוח 150 קמ"ש	עם	עם	4.0	8 * 4	חממה דגם צביקה	
רוחב המבנה בכפולות של 4.5 מטר אורך המבנה בכפולות של 14 מטר השימוש בכיסוי הגג אך ורק ברשת תקנית ומאושרת	אין	מיועד לעומס הדלייה של 15 ק"ג / מ"ר	עמודים בקוטר 3" ובגובה 5.7 מ'	4.5 * 5.7	בית רשת	
מהירות רוח 147 קמ"ש	מכל צידי בית הרשת	ללא	3.4	8 * 4	בית רשת אמריקאי משופר	<b>פרופיליין</b>
מבנה קשת בודדת מהירות רוח 150 קמ"ש צינור 2"	ללא	ללא	4.2 / 2.2	10 * 2.95	מנהרה	