

**לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי בלבד**  
ليس للاستخدام المنزلي - للاستخدام الزراعي فقط

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| מס' מנה<br>Batch No.   | תאריך ייצור<br>Production date |
| <p><b>תוקף התכשיר שנתיים מיום הייצור</b></p> <p>היצרנים והמפיצים של תכשיר זה משכנעים בעיולתו. אולם מאחר ואין באפשרותם לפקח על השימוש בו, אין הם אחראים לכל התוצאות והנזקים העלולים להיגרם כתוצאה מהשימוש בתכשיר זה, הן אם לפי ההוראות דלעיל והן לפי כל אופן שימוש אחר.</p> |                                |

L1045990 ISRA/9W PPE 4099486

# אופיר 2000 <sup>EW</sup> 2000

## אופير 2000

syngenta.

תחליב שמן במים

### קוטל פטריות סיסטמי

### להדברת מחלות הקימחון

### והקמחונית בגידולים שונים

מכיל: 200 גרם Penconazole בליטר

**דרגת רעילות: מסוכן (IV)**

**מס' או"ם: 1915**

רישיון השירותים להגנת הצומח מס': 1489/ה"צ/98

**קרא בעיון את התווית לפני השימוש**

מיוצר ע"י: Syngenta Crop Protection AG, שווייץ, ב-Phyteurop, צרפת

משווק ע"י: אדמה מכתשים בע"מ

ת"ד 60, באר שבע, המחלקה החקלאית

ק.ק. שדה התעופה, טל': 03-6577577

www.adama.com/mcw

**ADAMA**

Makhteshim

Product names marked \* or ™ the ALLIANCE FRAME the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company

**מכיל: 1 ליטר**

ערכון תווית: 12/19

approx. measure

Please remove before printing.  
Retirez s'il vous plait avant l'impression  
Por favor, eliminar antes de imprimir.

### **כללי:**

אופיר 2000 הינו תכשיר להדברת מחלות לשימוש במגוון עצי פרי, ירקות ופרחים. התכשיר מכיל את החומר הפעיל פנקונזול, מדביר מחלות מקבוצת הטריאזולים (G1) המעכב סנטזת סטרולים (SBI) בפטריות. פנקונזול הינו חומר סיסטמי הנספג ע"י העלה ונע במערכת ההובלה במעלה הצמח. פנקונזול יעיל להדברת מחלות הקמחון במספר רב של גידולים.

### **הוראות שימוש:**

#### **אזהרות:**

- התכשיר מסוכן בבליעה.
- התכשיר גורם לגירוי חמור בעיניים.
- התכשיר גורם לגירוי בעור.
- פוגע בעובר המתפתח, לא לשימוש ע"י נשים בגיל הפוריות.
- עלול לגרום לתגובה אלרגית בעור.

### **אמצעי זהירות ומיגון:**

בזמן העבודה עם התכשיר לבש בבגדי עבודה ארוכים עליהם סרביל עמיד לכימיקלים, נעלי עבודה סגורות וכובע לכיסוי ולהגנה על השיער. השתמש בכפפות גומי לפי התקן (EN-374/3), משקפי מגן עם אטימה מהצד לפי תקן (EN-166) מנע מגע עם העור, העיניים והבגדים. אין להימצא בענן התרסיס. אל תאכל, אל תעשן ואל תשתה בזמן הטיפול

בחומר.

### **סכנות לסביבה:**

רעיל לחי במים וגורם לנזק ארוך טווח לסביבה המימית. מנע זרימה ורחף לבריכות דגים ולמקורות מים. אינו רעיל לדבורים.

### **הכנת התרסיס:**

מלא את מיכל הריסוס עד כדי מחציתו במים, הוסף את כמות התכשיר הדרושה תוך כדי ערבול מתמיד והשלם את כמות המים הדרושה. במקרה של שילוב עם תכשיר נוסף - יש לערבב תחילה עם התכשיר אופיר 2000. יש ליישם את התכשיר המהול מיד עם גמר הכנתו. אין לשמור למועד מאוחר יותר. יישם את התכשיר בפומיות מתאימות ונפחי ריסוס שיבטיחו כיסוי של הגידול.

## הוראות שימוש:

| הגידול                        | המחלה   | הריכוז ב-% ריסוס לנגירה<br>(100 ל'ד' ומעלה) | מינון<br>(סמ"ק/ד') | נפח התרסיס<br>(ל'ד')  | מועד אחרון לטיפול<br>לפני האסיף או<br>הקטיף (ימים) | הערות |
|-------------------------------|---------|---|--------------------|---|--|-------|
| מלפפון, קישוא,<br>מלון, אבטיח | קמחון   | 0.035%<br>(35 סמ"ק ל-100 ליטר מים)          | 35                 | 50-30 ליטר לדונם<br>בשטח פתוח,<br>100-50 ליטר לדונם<br>בחממה, כדי כיסוי מלא | 3  |       |
| עגבניה, פלפל,<br>חציל, פפריקה | קמחונית | 0.05%<br>(50 סמ"ק ל-100 ליטר מים)           | 50                 |   |  |       |
| גזר                           | קמחון   | -   | 25                 | 50-30   | 3  |       |
| ורד                           | קמחון   | 0.015%<br>(15 סמ"ק ל-100 ליטר מים)          | -                  | -   | -  |       |
| פרח השעווה                    | קמחונית | 0.04%<br>(40 סמ"ק ל-100 ליטר מים)           | 40                 | 100-50  | -  |       |
| סולידגו                       | קמחון   | 0.025%<br>(25 סמ"ק ל-100 ליטר מים)          | 25                 | 80-50   | -  |       |
| גיפסנית                       | קמחון   | 0.025%<br>(25 סמ"ק ל-100 ליטר מים)          | 25                 | 80-50   | -  |       |

| הגידול         | המחלה     | הריכוז ב- % ריסוס לנגירה<br>(100 ל'ד' ומעלה) | מינון<br>(סמ"ק/ד') | נפח התרסיס<br>(ל'ד') | מועד אחרון לטיפול<br>לפני האסיף או<br>הקטיף (ימים) | הערות   |
|----------------|-----------|--|--------------------|----------------------|--|---|
| תות שדה        | קמחון     | -  | 25                 | 50-20                | 3  |   |
| מנטה           | קמחון     | -  | 25                 | 50-20                | 21   |   |
| תפוח           | קמחון גרב | 0.015%<br>(15 סמ"ק ל-100 ליטר מים)           | -                  | לנגירה               | 14   | להדברת גרב יש להוסיף<br>מרפאן 50 בריכוז 0.1%.             |
| מנגו           | קמחון     | 0.015%<br>(15 סמ"ק ל-100 ליטר מים)           | -                  |                      | 14   | טיפול ראשון ינתן עם<br>הופעת התפרחות<br>המיועדת לשאת פרי. |
| גפן            | קמחון     | 0.015%<br>(15 סמ"ק ל-100 ליטר מים)           | -                  | 120-50               | 14   |   |
| אפרסק, נקטרינה | קמחון     | 0.015%<br>(15 סמ"ק ל-100 ליטר מים)           | -                  | לנגירה               | 7  |   |

למניעת התפתחות עמידות אין לטפל יותר מ-2 טיפולים ברציפות.  
במקומות בהם התפתחה עמידות חלקית או מלאה לאופיר יש לצפות כי לא תתקבל הדברה מלאה, ואין לטפל בתכשיר.

### שילובים:

**בתפוח** - ניתן לשלב עם הליוגופרית, דורסן ת"מ, מסאי א"ר, מץ' ת"מ, ספידר ת"מ ומוליט ת"ר.

**במלפפון** - ניתן לשלב עם אקרובט ג"ר, ורטימק ת"מ, טריגרד א"ר, מץ' ת"מ, רידומיל גולד MZ ג"ר ואויסקט א"מ.

**בקיטוא** - ניתן לשלב עם אקטרה.

**במלון** - ניתן לשלב עם פרקליים ת"מ.

**בפלפל** - ניתן לשלב עם טריגרד א"ר, פרקליים ת"מ, מץ' ת"מ, ורטימק ת"מ, מוליט ת"ר, מסאי א"ר, טרייסר אולטרה ת"מ וסקור ת"מ.

**בתות שדה** - ניתן לשלב עם מסאי א"ר, סוויץ' ג"ר, ורטימק ת"מ, פרקליים ת"מ, מץ' ת"מ ומוליט ת"ר.

**באפרסק/נקטרינות** - ניתן לשלב עם הליוגופרית.

### **בגמר השימוש:**

**ניקוי ציוד הריסוס:** בגמר השימוש יש לרוקן את המיכל משאריות בהתאם להנחיות סילוק תשטיפים. שטוף היטב את המרסס על כל חלקיו לפני הריסוס ואחריו. רצוי לשטוף בתמיסה של דטרגנט נוזלי בריכוז של 0.05%. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות סילוק תשטיפים.

**סילוק תשטיפים:** אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממיכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

**הגנה אישית בגמר העבודה:** בגמר הריסוס יש להתרחץ במים ובסבון ולהחליף בגדי עבודה. יש לכבס בנפרד בגדי עבודה. אל תלבש מחדש בגדים שלא כובסו.

**כניסה מחדש (Re-Entry):** אין להיכנס לשטח המרוסס עד להתייבשות התרסיס. בבתי צמיחה ומנהרות עבירות יש לאוורר היטב בשיטות המקובלות לפחות 12 שעות נוספות לפני כניסה מחדש ללא ציוד מגן אישי.

**אחסון:** אחסן את החומר באריזתו המקורית במקום **נעול**, קריר ויבש, המאושר לאחסון חומרי הדברה, מחוץ להישג ידם של ילדים, אנשים בלתי מוסמכים ובעלי חיים, הרחק ממזונות האדם והחיה.

**טיפול בתכשיר שנשפך:** תכשיר שנשפך יש לספוג בנסורת או בחול, לאסוף לכלי אטום ולהעביר לאתר פסולת רעילה. תכשיר שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסנה הינו כפסולת מסוכנת וחייב פינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

**טיפול באריזות ריקות:** שטוף את האריזה היטב, לפחות 3 פעמים או במתקן שטיפה בלחץ מים. שפוך את התשטיף אל מיכל המרסס. נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך אותה למיכל האשפה.

### **עזרה ראשונה:**

- במקרה של **התזת התכשיר** הורד בגדים מזוהמים, רחץ היטב את בגדיך וגופך במים ובסבון.
- במקרה של מגע התכשיר **בעיניים**, יש לשטוף היטב במים, להוריד עדשות מגע ולשטוף היטב במשך 15 דקות במים זורמים.
- במקרה של **שאיפה**, הזז את הנפגע לאוויר צח למנוחה.
- במקרה של **בליעה** או **הרעלה**, יש להוציא את הנפגע לאויר הצח, להשכיבו במקום מוצל ומאוורר. יש לדאוג לקבלת טיפול מידי ע"י רופא ולהציג בפניו תווית זו.

**מידע לרופא:** במרכז הארצי ליעוץ רפואי בהרעלות, בי"ח רמב"ם, חיפה, טל': 04-7771900.

Ofir2000<sup>®</sup> EW

אופיר

אופיר 2000

תחליב שמן במים  
קוטל פטריות סיסטמי  
להדברת מחלות הקימחון והקמחונית בגידולים שונים

מכיל: 200 גרם Penconazole בליטר

דרגת רעילות: מסוכן (IV)

מס' או"ם: 1915

רישיון השירותים להגנת הצומח מס': 1489/צ/98

קרא בעיון את התווית לפני השימוש



משווק ע"י: אדמה מכתשים בע"מ  
ת"ד 60, באר שבע, המחלקה החקלאית  
ק. שדה התעופה, טל': 03-6577577  
www.adama.com/mc

מכיל: 1 ליטר

לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי בלבד  
ليس للاستخدام المنزلي - للاستخدام الزراعي فقط

מיוצר ע"י: Syngenta Crop Protection AG, שוויץ, ב-Phyteurop, צרפת

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| מס' מנה<br>Batch No. | תאריך ייצור<br>Production date |
|----------------------|--------------------------------|

תוקף התכשיר שנתיים מיום הייצור  
היצרנים והמפיצים של תכשיר זה משוכנעים בעילותו. אולם מאחר  
ואין באפשרותם לפקח על השימוש בו, אין הם אחראים לכל  
המוצאות והנזקים העלולים להיגרם כתוצאה מהשימוש בתכשיר  
זה, הן אם לפי ההוראות דלעיל והן לפי כל אופן שימוש אחר.

Product names marked \* or ™, the ALLIANCE FRAME  
the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON  
are Trademarks of a Syngenta Group Company

NO TEXT HERE

GLUE PAGE

PAGE NUMBER SEQUENCING IS DETERMINED BY THE FINAL LEADING EDGE.  
RIGHT HAND STARTS FROM BACK OF BOOKLET. LEFT HAND STARTS FROM FRONT OF BOOKLET.  
FIRST (FRONT) PAGE IS ALWAYS FIXED ON TOP OF BOOKLET.